


LIMATIC

Nonostante le dimensioni compatte, Limatic dimostra tutta la sua forza con una pressione costante di 4,5 bar e una vasta gamma di accessori che ne esaltano la potenza sanificante. Con questo innovativo sistema vapore e aspirazione, anche i luoghi difficili da raggiungere possono essere puliti in modo rapido e ottimale. Questo è reso possibile dalla compattezza del dispositivo e dai vari accessori in dotazione.

Ed è proprio grazie a questi accessori che la lancia di Limatic scivola facilmente su tutte le superfici lasciando una pulizia ottimale. Con il modulo lavaggio-estrazione, Limatic rimuove anche lo sporco più ostinato. Il programma di decalcificazione automatica è un punto forte di questo pulitore a vapore.



Filtro ad acqua brevettato a livello internazionale

I nostri sistemi aspiranti che combinano pulizia a vapore e aspirazione si avvalgono della tecnologia Rain System, in cui lo sporco e le micropolveri vengono aspirati all'interno dello speciale filtro ad acqua e portati in alto in una campana, nella quale due ugelli laterali nebulizzano costantemente l'acqua ad alta pressione per far intrappolare il tutto verso il fondo del serbatoio. L'aria purificata verrà portata fuori dal serbatoio e inizierà il suo percorso verso i filtri di purificazione per passare attraverso il filtro che purificherà ulteriormente l'aria.

Potenza motore regolabile dall'impugnatura

Il pulitore a vapore Limatic è dotato di un potente motore regolabile elettronicamente su tre livelli direttamente dall'impugnatura.

È possibile ottimizzare il flusso di vapore desiderato agendo sulla manopola di regolazione. Il livello minimo del vapore permette di pulire tessuti delicati, tappezzerie, divani, parquet e laminato.



Vapore, aspirazione, lavaggio-estrazione in un unico sistema

L'innovativo sistema a vapore Limatic si distingue per l'ottimizzazione dei processi di pulizia.

La formula vincente è molto semplice: un miglior risultato di pulizia, in poco tempo.

Con una potenza di 2.200W (230 V), una pressione vapore di 4,5 bar e una temperatura vapore di 155 °C, Limatic assicura elevate prestazioni ottimizzando i consumi.

Completano il prodotto un'aspirazione potente e la funzione lavaggio-estrazione che scioglie lo sporco ostinato con una miscela di vapore misto ad acqua calda a 70° C.

LIMATIC



Sistema ricarica continua

Limatic è dotato di un sistema di ricarica continua.
Continuerai a sanificare senza mai fermarti.

Green Cleaning: sanifica risparmiando il 93% di acqua

Iniziare a sanificare con Limatic è molto semplice: si riempie il serbatoio con acqua del rubinetto. Una semplice operazione che permette non solo di risparmiare sul costo dei detersivi, ma anche di proteggere l'ambiente eliminando completamente i detersivi chimici.

Il consumo d'acqua è ridotto del 93% circa se comparato ai metodi tradizionali di pulizia. È green cleaning allo stato puro.



Sistema brevettato Easy Clean System

Il sistema Easy Clean permette una pulizia completa ed efficace del sistema di filtraggio. Il serbatoio è stato progettato per essere rimosso e lavato semplicemente sotto l'acqua corrente.

Una soluzione pratica ed ecologica per pulire la vostra pulitrice a vapore in pochi e semplici gesti.



LIMATIC

ALIMENTAZIONE	230 V
TEMPO DI ATTIVAZIONE ALL'USO	3 MINUTI
SISTEMA RICARICA CALDAIA	RICARICA AUTOMATICA
PRESSIONE D'ESERCIZIO	4.5 BAR (450 kPa)
TEMPERATURA MASSIMA	155 ° C
VOLUME CALDAIA	1 L
MATERIALE CALDAIA	AISI 304
POTENZA CALDAIA	2.200 W
POTENZA ASPIRAZIONE	1.200 W
PRODUZIONE VAPORE	50 gr. / min
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	2.300 W
REGOLAZIONE FLUSSO VAPORE	SÌ, MANUALE
REGOLAZIONE FORZA ASPIRANTE	SÌ, 3 LIVELLI
SISTEMA DI FILTRAZIONE	VENTURI AD ACQUA
DEPRESSIONE MASSIMA	2.500 mm H ₂ O
PORTATA ARIA	85 m ³ /h
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	1 L
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	1.7 L
CAPACITÀ DI RECUPERO	1.6 L
DIMENSIONI L x P x H	520 / 330 / 275
RAGGIO D'AZIONE	10 m
PESO NETTO	10.5 KG



TPA IMPEX S.p.A. è una società italiana fondata nel **1987** da Luigi Amoretti con sede nel nord est d'Italia, a **Romano d'Ezzelino (VI)**. L'azienda vanta **oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione** di sistemi per la sanificazione di ambienti domestici e industriali. La costante attività di Ricerca & Sviluppo testimonia l'assiduo impegno nel trovare **soluzioni altamente tecnologiche** nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza. Inoltre, l'attenzione per i processi di lavorazione dei prodotti, **100% Made In Italy**, e la selezione accurata di materiali e partner d'eccellenza, rappresentano quel plus strategico che impegna l'azienda nella costante difesa e valorizzazione del **know-how italiano**.

Contattaci

LIMATIC ottimizza le tue operazioni di pulizia, contattaci per un preventivo o una dimostrazione!

Telefono :
+39 0424 832777

Email :
info@tpaimpex.it

LinkedIn :
[@tpa-impex](https://www.linkedin.com/company/tpa-impex)

Indirizzo :
Piazzetta Albere 3/4, Romano d'Ezzelino (VI), 36060, Italia

Youtube :
[@TpalmimpexSpA](https://www.youtube.com/channel/UCpalmimpex)

Facebook :
[@tpasteamcleaning](https://www.facebook.com/tpasteamcleaning)