

STEAM HERO



ALIMENTAZIONE	230 V (*120 V)
TEMPO DI ATTIVAZIONE ALL'USO	4 MINUTI (*12 min)
SISTEMA DI RIEMPIMENTO CALDAIA	RICARICA AUTOMATICA
PRESSIONE D'ESERCIZIO	10 BAR
TEMPERATURA MASSIMA	180 °C
VOLUME CALDAIA	1,8 L
MATERIALE CALDAIA	AISI 304
POTENZA CALDAIA	3.400 W (*1700 W)
POTENZA ASPIRAZIONE	1200 W (*1200 W)
PRODUZIONE VAPORE	FINO A 90 gr. / min (*85)
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3.400 W (*1700 W)
REGOLAZIONE FLUSSO VAPORE	SÌ, MANUALE
REGOLAZIONE FORZA ASPIRANTE	SÌ, 3 LIVELLI
SISTEMA DI FILTRAZIONE	FILTRO LAVABILE
DEPRESSIONE MASSIMA	2.100 mm H ₂ O
PORTATA ARIA	95 m ³ /h
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	3,8 L
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	3,8 L
CAPACITÀ DI RECUPERO	8 L
DIMENSIONI L x P x H mm	744 x 468 x 920 mm
LUNGHEZZA GRUPPO IMPUGNATURA	circa 3 metri
PESO NETTO	28 KG
* 120 V VERSION	

STEAM HERO

ACCESSORI BREVETTATI



TUBI PROLUNGA IN OTTONE



**GRUPPO IMPUGNATURA
CON PULSANTI INTEGRATI**



PRESA MONOBLOCCO BREVETTATA



LUNGHEZZA GRUPPO IMPUGNATURA = 3 MT

STEAM HERO

ACCESSORI BREVETTATI



**SPAZZOLA PAVIMENTI,
ACCESSORIO PER TAPPETI,
ACCESSORIO ASPIRALIQUIDI**



**SPAZZOLA PAVIMENTI 400 MM
INSERTO GOMMA-GOMMA,
INSERTO GOMMA-SETOLA
ACCESSORIO CON PROFILO TEFLONATO**



LANCIA PROFESSIONALE 265 MM



**BOCCHETTA LANCIA GRANDE,
BOCCHETTA LANCIA PICCOLA**



**SET SPAZZOLINI,
SPAZZOLA TRIANGOLARE,
SPAZZOLA ROTONDA
STURALAVABO**



**LANCIA A 1 FORO,
LANCIA A 3 FORI**



**SPAZZOLA LAVAGGIO-ESTRAZIONE, 238 MM,
INSERTO GOMMA-SETOLA,
INSERTO CON SETOLE IN NYLON**



**SPAZZOLA LAVAGGIO-ESTRAZIONE, 146 MM
INSERTO GOMMA-SETOLA,
INSERTO CON SETOLE IN NYLON,
INSERTO GOMMA-GOMMA**